



EMPRESA INDUSTRIAL  
DE BORRACHA, SA.

# **PISOS INDUSTRIAIS OTR**

RECAUCHUTAGEM A FRIO

---

## **INDUSTRIAL OTR TREADS**

COLD RETREADING

**CATÁLOGO 2023**

CATALOG 2023

[www.eib.pt](http://www.eib.pt)

# DICIONÁRIO

## DICTIONARY

### CARATERÍSTICAS DO PISO TREAD FEATURES



**MEDIDAS**  
MEASURES



**LARGURA (mm)**  
WIDTH (mm)



**PROFUNDIDADE (mm)**  
DEPTH (mm)



**PESO (kg/m)**  
WEIGHT (kg/m)



**COMPRIMENTO (mm)**  
LENGTH (mm)

### TIPOS DE PRÉ-VULCANIZADO TYPES OF PRE-CURED



**PLANO**  
FLAT

**Pré-vulcanizado plano para recauchutagem a frio.**  
Flat pre-cured treads for cold retreading.

### TIPOS DE EIXO TYPES OF AXIS



Tração | Traction

### TIPOS DE COMPOSTO TYPES OF COMPOUNDS

**8045 Os segmentos OTR foram desenvolvidos para recauchutagem de pneus de grandes dimensões e com utilizações de Off Road/Fora da Estrada. Estes segmentos potenciam melhor acabamento e a capacidade de manter as caraterísticas de elevado suporte de peso e condução em pisos irregulares, designados para as indústrias da construção e mineira.**

OTR segments are developed to retread high-dimension tires with Off Road applications. These segments provide a better finish and the capacity to maintain the characteristics of high weight support and driving in uneven floors, designated for construction and mining industries.



# INDUSTRIAIS OTR

INDUSTRIAL OTR TREADS



## EDT



**MEDIDAS** | **LARGURA** | **PROFUNDIDADE** | **PESO** | **COMPRIIMENTO**  
MEASURES | WIDTH | DEPTH | WEIGHT | LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

1800R33	480	40,0	13,03	635
1800R25				
2400R35				
2400R49				
26.5R25*	590	50,0	22,50	740
670/80R25*				
705/70R25*				

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**  
TYPE OF AXIS: TRACTION

\* Medidas de produção não regular  
Possible measures but not usual

## EL5K



**MEDIDAS** | **LARGURA** | **PROFUNDIDADE** | **PESO** | **COMPRIIMENTO**  
MEASURES | WIDTH | DEPTH | WEIGHT | LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

23.5R25	520	50,0	21,85	730
26.5R25	620	60,0	32,00	775
29.5R25	680	63,0	39,65	820

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**  
TYPE OF AXIS: TRACTION

## ELDSUPER



**MEDIDAS** | **LARGURA** | **PROFUNDIDADE** | **PESO** | **COMPRIIMENTO**  
MEASURES | WIDTH | DEPTH | WEIGHT | LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

800/65R29				
29.5R25				
29.5R29				
30/65R25	720	48,0	26,10	820
30/65R29				
750/65R25				
775/65R29				

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**  
TYPE OF AXIS: TRACTION

# INDUSTRIAIS OTR

INDUSTRIAL OTR TREADS



## EP4B



**MEDIDAS**      **LARGURA**      **PROFUNDIDADE**      **PESO**      **COMPRIMENTO**  
MEASURES      WIDTH      DEPTH      WEIGHT      LENGTH



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

26.5R25				
705/70R25				
2400R35	600	50,0	19,53	770
2400R49				
25/65R25				
650/65R25				

29.5R25				
29.5R29				
30/65R25				
30/65R29	680	50,0	26,00	820
750/60R25				
755/65R25				
2700R49				

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**  
TYPE OF AXIS: TRACTION

## EADN



Pré-vulcanizado **Plano** | Pre-cured **Flat**

26.5R25				
705/70R25				
2400R35				
2400R49	620	45,0	18,50	720
25/65R25				
650/65R25				
670/80R25				
705/70R25				

29.5R25				
29.5R29				
30/65R25				
30/65R29	680	45,0	21,40	760
750/60R25				
755/65R25				
2700R49				
755/70R25				

TIPO DE EIXO: **TRAÇÃO**  
TYPE OF AXIS: TRACTION

**CATÁLOGO  
DE PRODUTOS**  
RECAUCHUTAGEM A FRIO

**PRODUCT  
CATALOG**  
COLD RETREADING

# PRODUZIMOS BEM, PORQUE SABEMOS COMO.

WE PRODUCE WELL,  
BECAUSE WE KNOW HOW.



Empresa Industrial de Borracha, S.A  
Rua de Portugal nº245  
Z.I. da Amieirinha 2430-028  
Marinha Grande, **Portugal**

T: (+351) 244 545 500  
F: (+351) 244 568 101  
E: geral@eib.pt  
S: [www.eib.pt](http://www.eib.pt)

